

Weber.news4you

Beste lezer,

Wij zijn bijzonder fier om u te kunnen melden dat de **Weber**-oplossingen nu ook beschikbaar zijn bij de firma **Celis** in Wilsele en Lubbeek. Het zakgoed werd geïntroduceerd in de **Bouw.Punt shops** en nieuwe silo's met de logo's "Bouw. Punt André Celis", "Bati.Pro Carimat" en Weber verschijnen in het straatbeeld. François en Roger, bedankt voor het vertrouwen !

Om ons merk commercieel en technisch te ondersteunen naar de doelgroep van aannemers ruwbouw in de sector Antwerpen, Limurg en Vlaams-Brabant rekruteerden we **Frank Geurts**. Nu zijn opleidingsperiode bijna afgerond is neemt hij zijn volle verantwoordelijkheden op in zijn sector. Frank, nogmaals van harte welkom in ons team.

Na een hete lente kunnen we wel wat afkoeling gebruiken ! In deze editie van de nieuwsbrief informeren we u graag over onze visie aangaande het **waterdicht maken van zwembaden**. Altijd nuttig ...

Het plaatsen van een **epoxy designvloer** is niet zo moeilijk ! Dat ondervond ook **Luc Henrickx** uit Diest. Ons commercieel team helpt u graag op weg bij uw eerste realisaties van deze stijlvolle vloeren.

Gezien de grote belangstelling in deze nieuwe **Weber-activiteit** stelden we onze epoxy vloeren eveneens voor aan de bezoekers van **Architect@work** te Kortrijk en organiseerden we een specifiek **opleidingsevent** voor enkele van onze Waalse handelaars in bouwmaterialen.

Verder waren we ondermeer nog aanwezig op de **opendeurdag** van **Carodec** te Genval en demonstreerden we onze **stofvrije tegellijmen** tijdens een opleiding bij **Van den Bossche** te Bornem.

Veel leesplezier !



Joery Michiels
Commercieel Directeur



Frédéric Beaurain
Algemeen Directeur

Bouwmaterialen André Celis kiest voor Weber

Bouwmaterialen André Celis is al geruime tijd een bekende naam in onze industrie. Met een uitgebreid assortiment bieden zij veel meer dan enkel het standaard gamma bouwmaterialen. Ook voor de betere bouwproducten en exclusieve materialen, zoals tegels en natuursteen, is de klant bij hen op het juiste adres !

Bouwmaterialen André Celis biedt in de vestigingen te Lubbeek en Leuven een totaalpakket aan voor het volledige bouwproces, van fundering tot afwerking. Binnen het assortiment vindt zowel de professionele klant, alsook de particulier, volgende productgroepen : beton- en metselmortels, ruwbouwmaterialen, pleisters, chapes, vloeren, natuursteen en gereedschappen.

Bouwmaterialen André Celis heeft voor het plaatsen van tegels en natuursteen voor **Weber**-producten gekozen, omwille van de vlotte leveringen, het uitgebreide gamma kwaliteitsproducten en de goede technische en commerciële ondersteuning van **Weber**.

Voor de ruwbouwmaterialen doen zij ook beroep op het **Weber**-assortiment. Nieuwe silo's met de logo's "Bouw. Punt André Celis", "Bati-Pro Carimat" en **Weber** duiken in het landschap op.

In het kader van de technische ondersteuning van **Weber** werden reeds theoretische opleidingen voor het personeel voorzien. En, in samenwerking met Isover, werd er voor de professionele aannemers en het personeel van André Celis ook een praktijkopleiding georganiseerd te Kallo.

Bouwmaterialen André Celis en **Weber** : een samenwerking van hoogstaande kwaliteit !



Weber verwelkomt Frank Geurts

We stellen jullie met veel plezier onze nieuwe collega **Frank Geurts** voor. Na 13 jaar in de farmaceutische sector, gooide Frank in 2006 het roer helemaal om en heeft hij de overstap gemaakt naar de bouwsector. Frank is bij **Weber** aan de slag als **Technisch-Commercieel Afgevaardigde - Aannemers** voor de **activiteit constructiemortels en gevels** in de regio Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.

Frank Geurts : Met een eerste ervaring in deze sector op zak voel ik me nu klaar voor het grote werk bij **Weber**. De steun van de enthousiaste en professionele **Weber**-collega's geeft me in ieder geval veel vertrouwen in de toekomst.

We heten Frank van harte welkom in het **Weber**-team !





Hoe een zwembad waterdicht maken en duurzaam betegelen ?



Betonnen wanden of bekistingblokken bieden onvoldoende bescherming tegen waterindringing of lekken. De waterdichting bij de waterafvoer en -toevoer en aan de kijkgaten in zwembaden wordt vaak over het hoofd

gezien. Bovendien zijn er nog enkele zwakke punten van de betonstructuur zelf, namelijk de aansluiting tussen horizontale en verticale vlakken, de hoeken en de voegen. Daarom heeft men één van onderstaande **Weber**-waterdichtingsmortels nodig :



- **weber.dry plus** : een dunne (2 tot 3 mm totale laagdikte) CE-gemarkeerde waterdichte bekleding die, door kristallisatie, alle gaten en holle ruimtes van de ondergrond afsluit om waterinsijpeling onmogelijk te maken, maar tegelijkertijd het ademen van de muren toelaat



- **weber.dry enduit** : een waterdichtingsmortel die in een aanzienlijke laagdikte (tot 20 mm in 2 lagen) wordt aangebracht om de oneffenheden van de ondergrond op te vangen en de muur-vloer aansluitingen te realiseren (zelfs in combinatie met **weber.dry plus**). Deze mortel kan ook machinaal aangebracht worden.

Het aanbrengen van beide producten is zeer gemakkelijk. Het enige wat de aannemer nog nodig heeft, is proper water om de mortel mee te mengen. Meestal wordt gekozen om 2 gekruiste lagen aan te brengen.

De oppervlakteafwerking van de waterdichtingsmortel hangt af van de eindbekleding. Onder tegels, bijvoorbeeld, dient **weber.dry plus** met een blokborstel afgewerkt, en **weber.dry enduit** lichtjes met de spaan geschuurd te worden. Na 7 dagen mogen beide waterdichtingsmortels bekleed worden met tegels.

Plaatsen van tegels



In een zwembad zijn de gebruiks- en onderhoudsvoorwaarden zeer streng. Om een duurzame betegeling te verzekeren, dient een kleefmortel sterke hechtingskarakteristieken te hebben en bestand te zijn tegen water, vorst en spanningen veroorzaakt door druk en tegendruk cycli wanneer het bad leeg is. De voegen zijn ook van essentieel belang. Ze dienen bestand te zijn tegen chemisch agressieve



stoffen en mogen geen bacteriële verontreiniging laten ontstaan.

Na het kiezen van tegels geschikt voor het plaatsen in zwembaden, kunnen deze met één van onze



hoogperformante, flexibele en stofvrije kleefmortels **weber.col plus** of **weber.col plus 3D** verlijmd worden. Het is absoluut noodzakelijk om de tegels zorgvuldig aan te kloppen om een volledige overdracht te verzekeren. En, er dient steeds een minimale voegbreedte van 3 mm voorzien te worden. Na droging van de kleefmortel, afhankelijk van het type zwembad (privé of publiek) en de voegbreedte, zijn verschillende **Weber**-oplossingen mogelijk voor het opvoegen van de tegels.

Privé-zwembad :



De tegels kunnen opgevoegd worden met **weber joint pro**, de waterwerende mortel voor smalle voegen (1 - 6 mm), met **weber.color perfect**, de hoogperformante flexibele en waterwerende mortel voor brede voegen (beschikbaar in 30 kleuren) of beter nog, met **weber joint HR**, de chemisch resistente voegmortel op cementbasis.

Publiek zwembad :



In publieke zwembaden zijn de voegen meestal onderhevig aan aantasting en aan chemische producten waardoor een chemisch resistente voegmortel noodzakelijk is. **weber joint HR** of de epoxy voegmortel **weber joint poxy** zijn hier perfect voor geschikt. Bij kleine tegels, type glasdeeg, kan het kleven en het voegen met **weber joint poxy** tegelijk uitgevoerd worden.

Na het opvoegen van de tegels is het aan te raden om 10 tot 14 dagen te wachten alvorens het zwembad met water te vullen.



Voor alle bijkomende informatie, raadpleeg de productfiches van de **Weber**-oplossingen onder de activiteiten "Technische oplossingen" en "Plaatsen van tegels" in de gids **weber 2011** en op www.weber-belgium.be

De veelzijdigheid van een decoratieve epoxy vloer

Vakman Luc Hendrickx uit Diest was op zoek naar een slijtvaste, onderhoudsvriendelijke decoratieve vloer voor de afwerking van een ontspanningsruimte. De opdrachtgever, voor wie het esthetische aspect van groot belang is, wou eens iets anders dan een traditionele zachte vloerbekleding.



Na overleg met bouwmaterialenhandel Stals uit Molenstede kwam Luc al vlug uit bij de gekleurde epoxybekleding **weber.floor 4740**. Dit product is beschikbaar in alle RAL-kleuren, maar de bouwheer koos hier voor een tijdloze grijstint.



Omdat het de eerste keer was dat Luc **weber.floor 4740** ging toepassen, werd de technische ondersteuning van het **Weber**-team ingeroepen. Na een eerste werfbezoek samen met Luc Van Der Heyden en Dean De Coninck van **Weber** werd de opbouw bepaald. Er diende eerst geëgaliseerd te worden met **weber.niv flex**, om vervolgens de 2 componenten waterwerende epoxyprimer **weber.floor 4712** aan te brengen.



Na het inzanden met **weber.floor 4935** werd daags nadien het grondoppervlak grondig gestofzuigd. Luc Van Der Heyden was opnieuw aanwezig om samen met Luc Hendrickx de werf te begeleiden. De gekleurde epoxyvloer **weber.floor 4740** werd verwerkt in een dikte van ongeveer 4 tot 5 mm. Om verkleuring tegen te gaan werd de matte UV beschermlaag **weber.floor 4774** aangebracht en verder behandeld met de onderhoudsvriendelijke, harde, slijtvaste en duurzame matte vloeremulsie **weber.floor 4793**.

Het eindresultaat mag gezien worden. Een tevreden klant en een enthousiaste vakman geven de afgewerkte epoxy designvloer extra glans.

Luc Hendrickx : dit was een absolute ervaring en verrijking in mijn uitvoeringen. En, er zijn reeds enkele voorstellen gemaakt naar andere klanten. Een grote dank aan Luc Van Der Heyden voor de ondersteuning.



Voor bijkomende informatie vindt u de technische fiche van de gebruikte producten in de gids **weber 2011** en op www.weber-belgium.be

Weber op Architect@work



Met 4.843 professionele bezoekers, was ook deze 5^{de} editie van Architect@work op 5 en 6 mei 2011, een schot in de roos. Hetzelfde leuke concept dan anders, met echter enkel nieuwigheden tentoongesteld, maakte deze beurs weer de moeite waard om te bezoeken.

In de loungy, ontspannen sfeer toonde **Weber**, vergezeld door de andere Saint-Gobain partners Glass, Quantum en Vetrotech, een sterk staaltje (zowel letterlijk als figuurlijk) van de **buitengevelisolatiesystemen** en de **gietvloeren**.

De voorschrijfmart is steeds op zoek naar vernieuwende en tegelijk kwaliteitsvolle producten. Zowel de cementgebonden -, als de epoxygebonden zichtvloeren, gingen dan ook niet aan de aandacht voorbij. Ook voor het **weber.therm plus ultra** gevelisolatiesysteem, waarvan de isolatieplaten uit resolschuim een lambda-waarde van maar liefst 0,022 halen, werd heel wat interesse getoond.

Weber verwelkomt haar klanten in Argenteau voor een “weber.epoxy day” !

Op 12 mei jl. heeft het **Weber-team** enkele van haar Franstalige klanten nauwer betrokken bij de lancering van de nieuwe decoratieve oplossingen voor vloeren en heeft hen, tijdens een opleidings sessie op de **Weber-site** in Argenteau, laten kennismaken met de mogelijkheden die deze nieuwe producten bieden.



De epoxy designvloeren **weber.floor 4740** en **weber.floor 4736**, geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie, bieden een mooi en kwalitatief alternatief voor de traditionele vloerbekledingen (tegels, parket, linoleum, PVC, laminaat). Zo kunnen ook klanten die op zoek zijn naar een vernieuwende oplossing verder geholpen worden.

Na een beknopte theoretische voorstelling werd iedereen uitgenodigd naar de demoruimte om deel te nemen aan de demonstraties, gegeven door onze eigen Technisch-Commercieel Afgevaardigden **Daniel Lebrun** en **Dean De Coninck**, samen met onze Technisch Adviseur **Luc Van Der Heyden**.

De deelnemers waren verwonderd over het aanbrenggemak, en ontdekten tijdens deze demonstraties ook de andere voordelen van dit type vloer :

- een design effect als antwoord op de trends in de moderne architectuur
- een systeem beschikbaar in alle RAL kleuren, met extra decoratief aspect mogelijk dankzij het instrooien van schilfers
- een zeer polyvalent systeem toepasbaar in residentiële en niet-residentiële gebouwen, in verschillende laagdiktes (van 0,1 tot 5 mm) en in nieuwbouw en renovatie
- een naadloos systeem
- een performant systeem

Deze opleiding heeft alle deelnemers de mogelijkheid geboden om deze oplossingen met hoge toegevoegde waarde te leren kennen en waarderen, en ook om hun technische kennis binnen dit domein uit te breiden.

Wij bedanken langs deze weg de mensen van **Delporte**, **Joris Bossicart**, **Construmat** en **Moline Habitat** voor hun actieve bijdrage aan dit opleidingsevenement.

Ontdek de **weber.floor** oplossingen op onze website www.weber-belgium.be of in de gids **weber 2011**



Opleiding Van den Bossche Bornem

Op donderdag 31 maart 2011 organiseerde Van den Bossche samen met **Weber** een opleidingsavond voor tegelzetter en het personeel van Van den Bossche. Het thema van de opleiding was het waterdicht maken en ontkoppelen van vloeren onder grootformaat tegels, dubbele verlijming en de volledige overdracht van vloeren.

Aan de hand van een praktijk sessie werd vooral aandacht besteed aan de verschillen tussen een flexibele kleefmortel met vloeibare consistentie (**weber.col plus 3D**) en een flexibele lichtgewicht kleefmortel (**weber.col plus L**) voor het plaatsen van tegels.

Er waren 25 tegelzetter en een 5-tal mensen van Van den Bossche aanwezig die konden genieten van de praktijkgerichte demonstraties van het **Weber**-team. De opleiding werd afgesloten met een gezellige babbel bij een hapje en een drankje.

Door deze opleidingsavond heeft Van den Bossche te Bornem, samen met **Weber**, haar klanten op een praktijkgerichte manier grondig kunnen informeren over het uitgebreide assortiment van **Weber**.



Opendeurdagen bij Carodec

Bouwmaterialenhandelaar Carodec organiseerde op 6 en 7 mei opendeurdagen in Genval. Carodec is een bouwstoffer die zowel de particuliere als professionele klant aanspreekt. Naast de traditionele materialen verdeelt Carodec eveneens duurzame materialen, producten met respect voor onze gezondheid, de natuur en de ethische economie. Carodec, filiaal van de coöperatieve Bati Group heeft voor de activiteit bouwmaterialen vestigingen in Genval en Ouderghem.

Vrijdag was enkel aan de professionele klant gewijd. Op zaterdag was iedereen, dus ook de particulier, van harte welkom. Verschillende tombola's en een grote barbecue sloten deze twee dagen af. **Weber** presenteerde de **waterdichtingsystemen onder tegels** en de **stofvrije tegellijmen** van het **weber.col plus-gamma**.

Wij bedanken het volledige team van Carodec voor de twee perfect georganiseerde dagen.



U wenst meer informatie over ons bedrijf en de **Weber**-oplossingen, of over één van de artikels uit deze nieuwsbrief ? Aarzel dan niet ons te contacteren via één van volgende kanalen : telefonisch - 02 254 78 54, per fax - 02 254 78 55 of per mail - info@weber-belgium.be