

Weber.news4you

Beste lezer(es),

De zomervakantie is voorbij, we draaien weer op volle toeren!

Bij zonnig en warm weer dienen we niet alleen onze huid te beschermen. Onze mortel kan ook verbranden! In deze editie hebben we het over het "verbranden" (verpoederen) van voegmortel voor metselwerk. Aansluitend lanceren wij een **nieuwe formule** van onze gekleurde voegmortel voor metselwerk, **weber.ter brick**. Deze mortel werd verder verfijnd met de hulp van een aantal professionele voegers. Ons commercieel team bespreekt dit graag verder met u. Stuur ons uw ingevuld antwoordformulier terug en we nemen onmiddellijk contact op met u.

Een nieuwe trend is ontegensprekelijk metselwerk met dunne voegen. Dit metselwerk wordt opgetrokken met een lijmmortel of een dunmortel. Een aantal baksteenfabrikanten lanceerde onlangs **U- en L-vormige bakstenen**. Een parement, opgetrokken met deze stenen heeft het uitzicht van dun metselwerk, maar wordt gerealiseerd met een **aangepaste metselmortel**. Voor deze toepassing ontwikkelde **Weber**, samen met een vooraanstaande baksteenfabrikant, de polymeer gemodificeerde metselmortels **weber.mix MM 319** en **weber.mix MM 319 color**. Meer hierover in deze nieuwsbrief ...

Kwalitatieve producten produceren en leveren is de basisvereiste van een fabrikant die zichzelf en zijn klanten respecteert. Het **labo van Saint-Gobain Weber Belgium** staat dagelijks in voor de **kwaliteitsgarantie** van onze producten. In deze editie laten wij u kennismaken met het labo-team.

Bouwmaterialen Vinckier uit Diksmuide is sinds jaren een trouwe klant en verdeler van de Beamix metselmortels. Sinds kort verdelen zijn ook de **Weber tegelijmen, voeg- en vloermortels**. We organiseerden samen een **opleidingsevenement** voor de professionele vloerders om het **Weber-assortiment** toe te lichten en te demonstreren. Wij kijken uit naar een mooie en succesvolle samenwerking. Pieter en Thomas Vinckier, bedankt voor het vertrouwen.

In samenwerking met verdelers van **Weber**-producten organiseren wij regelmatig opleidingen voor professionele gebruikers. Op 21 juni ll. mochten we het personeel en de klanten van **Keravisie** ontvangen in onze nieuwe **Weber Academy**. Onze nieuwe voegmortels voor tegels **weber.color** zijn er getest ... en goedgekeurd.

Verder berichten we u nog over de bouw van de **RTBF-hoofdzetel** in Luik en de restauratie van de **Oude Broederschool** te Burcht.

Veel leesplezier!



Joery Michiels
Commercieel Directeur



Frédéric Beaurain
Algemeen Directeur

Producten

weber.ter brick – nieuwe formule

Op 1 oktober lanceert **Weber** een nieuwe formule van de gekleurde voegmortel voor metselwerk **weber.ter brick**. Deze formule werd met de hulp van enkele professionele voegers verder ontwikkeld om nog beter aan de eisen te voldoen inzake prestaties en verwerkbaarheid. De huidige verkoopprijs blijft behouden.



weber.ter brick biedt volgende voordelen :

- een uitgebreid kleurengamma : 24 standaardkleuren
- kan toon-op-toon aangemaakt worden, volgens de kleur van de gekozen gevelsteen. De minimale bestelhoeveelheid voor deze kleuren is 1 pallet (1.050 kg)
- waterwerend : voorkomt de indringing van water in de voegen, beperkt vervuiling en de vorming van uitbloeiingen (indien correct toegepast)
- waterdampdoorlatend
- aangepast aan de gebruiken van de voeger

De maand oktober 2010 wordt aanzien als een overgangperiode, en om die periode zo vlot mogelijk te laten verlopen, vindt u hieronder enkele belangrijke aanbevelingen :

- **voor de voeger :**
 - bestel voldoende voegmortel om uw werf in één keer af te werken. Zo vermijdt u het werken met twee verschillende formules op dezelfde werf
- **voor de handelaars in bouwmaterialen :**
 - indien u nog 2 kg-stalen **weber.ter brick** op stock heeft, kan u deze, vanaf 1 oktober, inruilen voor 2 kg-stalen met de nieuwe formule
 - de standaard- en LAV- kleuren veranderen niet van naam. U kan de reeds bestaande kleuren dus gerust verder bestellen zoals voorheen

Het volledige verkoopsteam staat zoals steeds tot uw beschikking voor verdere vragen. Wij danken u alvast voor het vertrouwen en wensen u veel succes met deze verbeterde productformule.



*De nieuwe technische fiche van dit product is nu reeds te vinden op onze website www.weber-belgium.be en zal te vinden zijn in de **gids weber 2011**.*

Verbranding-verpoederen van voegmortel voor metselwerk

Bij warm weer en/of droge wind, kunnen voegers te maken hebben met het verbranden van de voegmortel. Dit fenomeen komt voor als het aanmaakwater te vlug uit de mortel getrokken wordt door o.a. verdamping, het groot absorptievermogen van de bakstenen of metselmortel of indien er onvoldoende water aan de voegmortel toegevoegd is. Kortom, er is te weinig water in de mortel aanwezig om een volledige hydratatie (binding) te garanderen zodat een normale verharding van de mortel verhinderd wordt. Het gevolg hiervan is dat de voegmortel verpoedert.

Hoe kan dit vermeden worden?

Indien men te maken heeft met sterk zuigende metselstenen, moeten deze stenen voorbevochtigd worden, zodat de poriën van de stenen reeds min of meer verzadigd zijn op het moment dat de voegmortel aangebracht wordt. Zo gaan de stenen minder water uit de voegmortel onttrekken en kan deze op een normale manier binden. De aangebrachte voegspecie kan eventueel ook nabehandeld worden door water op het metselwerk te vernevelen (ten laatste de volgende dag). In sommige gevallen kan dit de voegmortel harder maken. Dit zou het cement de mogelijkheid kunnen geven om terug te binden, maar deze methode werkt echter niet in alle gevallen.

De beste oplossing

Het steeds naleven van de in de technische fiche vermelde gebruiksvorschriften, is de beste remedie tegen verbranding/verpoederen. Wordt u toch geconfronteerd met de verbranding/verpoederen van de voegmortel, dan is het beter om het zekere voor het onzekere te nemen en de reeds aangebrachte voegmortel uit de voegen te verwijderen en te herbeginnen volgens de hierboven vermelde methode.

Het voltallige verkoopsteam blijft volledig tot uw beschikking indien u hierover verdere vragen heeft.

weber.mix MM 319 (color)

De meeste baksteenfabrikanten spitsen zich meer en meer toe op het ontwikkelen van de zogenaamde “U”- en “L”- stenen. Dit zijn bakstenen met een inkeping achteraan. Het metselwerk ziet eruit als dunmetselwerk (gerealiseerd met een dunbed- of lijm mortel), maar wordt echter via de traditionele manier geplaatst, met een aan de U/L-steen aangepaste metselmortel.



Vermetselen van U- en L-stenen

Hiervoor heeft **Weber**, samen met een vooraanstaande baksteenfabrikant, de polymeer gemodificeerde metselmortel voor sterk zuigende bakstenen **weber.mix MM 319** ontwikkeld. Deze metselmortel heeft een betere hechtsterkte dan een klassieke

metselmortel, met dus een hoger rendement tot gevolg.

Een tweede voordeel van **weber.mix MM 319** is het feit dat de bakstenen niet meer voorbevochtigd dienen te worden. Dit voorbevochtigen blijkt niet altijd te gebeuren op de werven, met verbranding of verpoedering van de metselmortel tot gevolg. Met **weber.mix MM 319** winnen de metsers dus heel wat tijd en zekerheid.

Verder is deze nieuwe metselmortel niet enkel beschikbaar in het **grijs**, maar onder de naam **weber.mix MM 319 color** is hij ook verkrijgbaar in **6 standaardkleuren** : wit, geel, oranje, rood, bruin en antraciet. Dit gaat het smetten op het gevelmetselwerk tegen.

Probeer **weber.mix MM 319** en **weber.mix MM 319 color** een keer uit, en ontdek zo zelf de prestaties van deze nieuwe metselmortel tijdens het vermetselen van “U”- en “L”- stenen en sterk zuigende stenen (initiële wateropzuiging > 4 kg/m²/min). We zijn er zeker van dat jullie ook overtuigd zullen zijn van de voordelen van dit product.

We zetten deze voordelen van weber.mix MM 319 en weber.mix MM 319 color nog even voor u op een rijtje :

- Speciaal ontwikkeld voor “U”- en “L”- stenen
- Zorgt voor een betere hechting dan een gewone metselmortel : hoger rendement
- Metselstenen hoeven niet voorbevochtigd te worden : tijds winst
- Vermindert de vlekvorming op gevels
- Afgestemd op het wateropnemend vermogen van de steen
- Hoog vasthoudend vermogen
- Leverbaar in 6 standaardkleuren en grijs

De technische fiches van deze producten zijn nu reeds te vinden op onze website www.weber-belgium.be en zullen te vinden zijn in de gids weber 2011.

Een regionale hoofdzetel in Luik voor de RTBF

De **RTBF** heeft ervoor gekozen om haar regionale hoofdzetel in Luik te huisvesten. In het nieuwe complex komen nieuwe opnamestudio's voor ontspanningsprogramma's, kantoren, en de radiozender Vivacité. Het complex ligt op de oude terreinen van een voormalige staalfabriek in Longdoz en wordt geïntegreerd in het nieuwe multifunctionele ontspanningspark **Médiacité**.

Het gebouw van de **RTBF** gaat over de bouw van 900 m² gevel en 9000 m² binnenmetselwerk. De achtergevel en het binnenmetselwerk zijn uitgevoerd met **weber.mix MM 301 E**. Deze fijne metselmortel voor sterk en normaal zuigende stenen is perfect voor het realiseren van metselwerk met voegdiktes van 8 tot 12 mm. De fijnere korrelopbouw van **weber.mix MM 301 E** zorgt voor een goede verwerkbaarheid van de mortel. Dit product heeft bovendien een hoog vasthoudend vermogen.

U kan de technische fiche van dit product raadplegen in de gids weber 2010 en op onze website www.weber-belgium.be.



Oude Broederschool wordt eigentijdse woning met zicht op de Schelde

Aan het Kerkplein in Burcht staat het oude schoolgebouw van de vroegere Broederschool. Dit gebouw stond al een hele tijd leeg en was aan het verkommeren, tot een oud-leerling van de school op een dag langs het gebouw kwam en er potentieel in zag. Hij besloot om het domein te kopen en het om te bouwen tot luxe-appartementen.

Dit prestigieuze project omvat de volledige renovatie van het gebouw. Het karakter van de buitengevel werd behouden, maar binnenin wordt het gebouw opgedeeld in 3 appartementen. De 2 appartementen op de 1^{ste} verdieping worden verhuurd en op de bovenste verdieping komt de woning van de eigenaar, die vanuit de ruime living een prachtig zicht geeft op de Schelde.

Tegelwerken Moens werd aangesteld voor het uitvoeren van alle vloeren en tegelwerken. Het werd een uiterst precieze job, waarbij de modernste tegeltechnieken toegepast werden. De combinatie van grootformaattegels en glasmozaïek van hoge kwaliteit geven hier de toon aan.

Philippe Moens werkte hiervoor met zijn vertrouwde lijm, de hoogperformante, flexibele kleefmortel voor tegels **weber.col plus**. Dit product werd zowel in de sanitaire ruimtes, de ruimte rond het zwembad op de 3^{de} verdieping, als in alle overige ruimtes gebruikt. Om het geheel af te werken, opteerde Philippe, zoals steeds, voor het uitgebreide gamma **Weber**-voegen. Het nieuwe, ruime kleurenpalet van **weber.color** kwam hierbij goed van pas.

De technische ondersteuning en het complete gamma oplossingen van **Weber** zijn volgens **Philippe** de ideale basis voor de succesvolle professionele samenwerking tussen hem en **Weber**.



Perspectieven

Skillsbelgium en Weber investeren in de vakmannen van de toekomst !

Skillsbelgium is een vzw die ambachtelijke en technische beroepen promoot bij het grote publiek. Zij doen dit d.m.v. wedstrijden op hoog niveau te organiseren voor studenten, leerjongens en werknemers jonger dan 25 jaar. Zo is **Skillsbelgium** verantwoordelijk voor de organisatie van de jaarlijkse preselectie en selectieproeven voor het Europees- en wereldkampioenschap van technische beroepen. Eén van deze beroepen is het vermetselen van bakstenen. De preselecties, waaraan dit jaar een 25-tal kandidaten deelnamen, hadden plaats in Namen op 24 juni. De finale ging door op 1 en 2 juli in Chatelineau. Tijdens deze 2 dagen moesten de deelnemers 2 opgelegde stukken metselen, die nadien beoordeeld werden op nauwkeurigheid en snelheid van uitvoering. De winnaar van de finale vertegenwoordigt België in december tijdens de wedstrijd van **Euroskills Lissabon 2010**.

Bij **Weber** weten we hoe belangrijk het is om te investeren in het promoten van deze technische beroepen bij jongeren. Zij zijn namelijk de vakmannen van de toekomst. Toen we bij **Weber** de vraag kregen van **Skillsbelgium** of we hen wilden ondersteunen, hebben we geen moment getwijfeld.

Moge de beste winnen !



Bouwmaterialen Vinckier uit Diksmuide kiest voor Weber

Bouwmaterialen Vinckier is al ruim een halve eeuw een bekende naam in West-Vlaanderen. Met een uitgebreid assortiment bieden zij veel méér dan enkel het standaard gamma bouwmaterialen. Ook voor de betere bouwproducten en exclusieve materialen, zoals tegels en natuursteen, is de klant bij hen aan het juiste adres!

Bouwmaterialen Vinckier biedt een totaalpakket voor het volledige bouwproces, van fundering tot afwerking. Binnen het assortiment vindt zowel de professionele klant, alsook de particulier, volgende productgroepen : beton en metselmortels (Weber-Beamix), ruwbouwmaterialen, pleisters, chapes, vloeren, natuursteen en tuinartikelen.

Het paradepaardje van **bouwmaterialen Vinckier** is de 1.500 m² grote toonzaal, die bekend staat als één van de meest aantrekkelijke showrooms in heel West-Vlaanderen. Bij de inrichting ervan is in eerste instantie vooral rekening gehouden met de noden van architecten. Zodoende kan de architect zich samen met de klant een duidelijk beeld vormen van de producten die hij in zijn ontwerp wil integreren. De toonzaal geeft een duidelijk overzicht van het brede assortiment vloeren van diverse typen, variërend van parket tot laminaat en van keramische tegels tot natuursteen.

Bouwmaterialen Vinckier heeft een eigen plaatsingsdienst voor vloeren en natuursteen. Voor het plaatsen van de tegels en natuursteen kiezen zij voor **Weber**-producten. Dit omwille van de



vlotte leveringen, het uitgebreide gamma kwaliteitsproducten en de goede technische ondersteuning van **Weber**.

In het kader van deze technische ondersteuning organiseerde **bouwmaterialen Vinckier** uit Diksmuide, op een zonnige dag in juni, samen met **Weber** een info-avond voor haar professionele klanten. De bedoeling was om deze professionele gebruikers het **Weber**-gamma in detail voor te stellen en hen er mee vertrouwd te maken. Er werd uitgebreid de tijd genomen om het hele productgamma te doorlopen, gaande van de egalisaties, naar de tegelijmen en voegmortels voor tegels, tot de primers en toeslagstoffen,... Achteraf werd er, als afsluiter van een geslaagde avond, nog nagepraat bij een hapje en een drankje.

Bouwmaterialen Vinckier en **Weber** : een samenwerking van hoogstaande kwaliteit.



Bouwmaterialen Vinckier
Oostendestraat 33-35, Diksmuide
Tel. 051/50.00.67

De Weber Academy verwelkomt Keravisie !

Op maandag 21 juni opende de **Weber Academy** haar deuren voor het personeel en de klanten van **Keravisie**. Tijdens deze opleiding, die de hele dag duurde, werden er verschillende producten in de praktijk toegepast waaronder de primers, egalisaties, tegelijmen, waterdichtingen en de ontkoppelingsmortel **weber.sys flex**. Er werd ook veel aandacht besteed aan de nieuwe voegmortels voor tegels : **weber.color comfort** en **weber.color perfect**. De aanwezige professionele tegelzetter waren zéér tevreden over de kwaliteit en goede verwerkbaarheid van deze nieuwe voegmortels. Het dagje op de **Weber Academy** was een leerrijke ervaring voor alle aanwezigen !



Kwaliteit : uw en onze zorg

Weber draagt kwaliteit hoog in het vaandel. De CE-markering van tegelijmen en het Benor-kwaliteitslabel van constructiemortels vereisen een gestructureerde aanpak van de controle van de geleverde grondstoffen, controle van de productie en van de eindproducten. De opgestelde procedures en de resultaten van de uitgevoerde metingen worden meermaals per jaar ge-audit door een extern controle-organisme.

Drie medewerkers, **Kris Roosen**, **Yannick Vercammen** en aan het hoofd **Kris De Bleser**, voeren dagelijks de ingangscodes van de grondstoffen en de eindcontroles op de geproduceerde producten uit. Tevens staan zij ook in voor het vervaardigen van de **weber.ter brick** kleur-op-kleur stalen voor de werven en worden zij o.a. ook ingezet voor het onderzoeken van grondstoffen. Op deze manier kunnen wij u een constante kwaliteit van onze producten waarborgen.



Yannick Vercammen, Kris De Bleser, Kris Roosen

Wenst u meer te weten over **weber.ter brick** en/of **weber.mix MM 319 (color)**, vul hier dan snel uw gegevens in en bezorg ze ons per fax : 02 254 78 55 of per e-mail : info@weber-belgium.be

Uw gegevens :

Firma : _____

Contactpersoon : _____

Adres : _____

Telefoon : _____

Gsm : _____

Fax : _____

E-mail adres : _____

U bent :

- Voeger (gevels) Bouwmaterialenhandelaar
 Architect Algemene aannemer
 Andere _____

U wenst (meerdere keuzes mogelijk) :

- Een technisch-commercieel afgevaardigde van Weber te ontmoeten
 Meer informatie te ontvangen over **weber.ter brick** en/of **weber.mix MM 319 (color)**
 Een testwerf uit te voeren met **weber.ter brick** en/of **weber.mix MM 319 (color)**
 Andere aanvragen : _____