

# Weber.news4you

Beste vakman,

Bij het begin van een nieuwe bouwperiode zijn de medewerkers van onze **commerciële binnendienst** al druk in de weer voor het verwerken van alle bestellingen. Na een intensieve lanceringsperiode van ons nieuw computersysteem is het tijd om deze mensen eens aan u voor te stellen.

Nu alle paaseieren teruggevonden zijn, is het moment aangebroken om de terraswerkzaamheden te hervatten. Het plaatsen van **tegels op balkons en terrassen** behoort waarschijnlijk tot de meest risicovolle werken van de tegelzetter. Het geheim van een doeltreffende plaatsing zit hem in een perfecte waterdichting, een efficiënte ont koppeling en het gebruik van zeer performante tegelijmen en voegproducten. Laat u door **Weber** bevrijden van de spanning !

De uitstekende isolatiewaarde van **resolschuim** ( $\lambda$  0,022 W/m.K) garandeert een maximale isolatiewaarde in een minimale isolatiedikte. Het **weber.therm 022 plus ultra**-systeem is dan ook het "buitenbeentje" van de gevelisolatiemarkt. Ons bewijs voor het voortdurend streven naar de meest performante, comfortabele en duurzame oplossingen.

Metselen en voegen kan ook tegelijkertijd gebeuren op de werf. Dit bespaart tijd en geld! De doorstrijkmortels uit het assortiment **weber.mix MR** kennen meer en meer succes bij architecten en bouwbedrijven omwille van hun systeemefficiëntie (snellere gevelafwerking), productkarakteristieken (uitbloeiingsarm) en prestaties (sterkteklasse M10). Het proberen waard! Het finale uitzicht van de gevel verschilt immers niet van nagevoegd, traditioneel metselwerk.

Een autoracer kan ook een succesvolle tegelverkoper zijn! Dat bewijst Philippe Van Riel, zaakvoerder van **Tegelbedrijf Van Riel uit Brasschaat**. Deze specialist in het verkopen en plaatsen van tegels kiest voor **Weber**, als partner voor de producten voor het voorbereiden van vloeren en het plaatsen van tegels. Bedankt voor het vertrouwen!

De internationale kledingketen **H&M** kiest voor de **weber.floor**-vloertoepassingen in hun nieuwe concept "**H&M Black Stores**". Per fase werd op 1 week tijd de bestaande vloer uitbroken en de nieuwe vloer opgebouwd. Samen met het door **Weber** gecertificeerd vloerbedrijf **ERIA** brachten we dit gigantisch project tot een goed einde.

Veel leesplezier en tot binnenkort !



Joery Michiels  
Commercieel Directeur



Frédéric Beaurain  
Algemeen Directeur

## Producten

### weber.therm, binnen bijzonder behaaglijk, buiten gewoon mooi !



We lanceerden tijdens de voorbije editie van Batibouw onze nieuwe productenlijn **weber.therm**. "Nieuw" voor **Weber** België, maar reeds jaren succesvol toegepast in onze buurlanden. Deze gevelisolatiesystemen vormen een perfecte aanvulling aan het bestaande gamma van gevelafwerkingen. We bieden **3 types isolatie**, met bijhorende afwerkingsmogelijkheden, aan.

Vandaag willen we vooral de oplossing met resolschuim in de kijker zetten, **weber.therm 022 plus ultra**, is een hoogperformant gevelisolatiesysteem waarvan de roze **resolplaten** een uitstekende isolatiewaarde hebben ( $\lambda = 0,022$  W/m.K) wat toelaat om met een dunnere uitvoering dezelfde thermische resultaten te halen, m.a.w. maximale isolatie met minimale dikte. De isolatieplaten zijn verkrijgbaar tot 18 cm enkele laag en als afwerking wordt de siliconenpleister in 2 korrelgroottes en 180 kleuren aangeboden.

Neem zeker een kijkje op onze website [www.weber-belgium.be](http://www.weber-belgium.be), waar je zowel de systeem- als de productfiches in pdf kan downloaden.

### Weber bevrijdt u van de spanning !



Het plaatsen van tegels op balkons en terrassen of zelfs op vloerverwarming gaat heel vaak gepaard met belangrijke en aanzienlijke hygro-thermische belastingen. Klimatologische invloeden zoals regen, vorst, dooi en zon onderwerpen het geheel van de ondergrond en het betegelde oppervlak aan permanente dimensionele vervormingen. De directe gevolgen hiervan zijn: de voegen scheuren, het water kan infiltreren onder de tegels, de tegels barsten, of nog erger, de tegels komen volledig los! Misschien bent u al geconfronteerd geweest met zo'n

**hinderlijke situatie? Als specialist in het plaatsen van tegels, biedt Weber u dé oplossing !**

#### **weber.sys flex : een flexibele ont koppelings- en waterdichtingsmortel onder tegels !**

Teneinde de spanningen tussen de ondergrond en de tegels maximaal te neutraliseren, is het plaatsen van een ont koppelingsmembraan noodzakelijk om deze spanningen (bvb. veroorzaakt door de krimp van de dekvloer, ...) beter te overbruggen en niet over te dragen op het tegelwerk.

#### **weber.sys flex is een polyvalent systeem met zeer hoge prestaties !**

Dankzij haar ultra flexibele eigenschappen weet **weber.sys flex** de spanningen in het tegeloppervlak perfect op te vangen én te verdelen, met behoud van de waterdichtheid van het balkon of terras. Bovendien kunnen, door het gebruik van deze mortel, eventuele microscheuren in de ondergrond overbrugd worden. **weber.sys flex** is ook voor binnen aangewezen, nl. bij het plaatsen van tegels op vloerverwarming (elektrisch of warm water).

#### **weber.sys flex : een alternatieve ont koppelingsmethode, geschikt voor ieders gebruik !**

Eénmaal de twee componenten met elkaar vermengd, laat **weber.sys flex** zich, gekenmerkt door haar vloeibare consistentie, zeer eenvoudig aanbrengen met behulp van een getande spatel. De plaatsing gebeurt in 2 lagen (kunnen allebei dezelfde dag aangebracht worden), met een wapeningsnet in de eerste laag. De waterdichtingsfunctie van deze mortel zal het tegelwerk tegen de waterinfiltratie vermijden en aldus de beschadiging van balkons en terrassen verhinderen.

#### **weber.sys flex/weber.col plus F2 : een duivelskoppel voor een geslaagde ont koppeling !**

In combinatie met onze zeer sterk vervormbare kleefmortel **weber.col plus F2** garandeert dit systeem u eveneens een optimale veiligheid en comfort op de werf.

Ontdek de technische fiche van **weber.sys flex** en **weber.col plus F2** in de **weber gids 2010** en op [www.weber-belgium.be](http://www.weber-belgium.be), alsook de probleem-oplossingsfiche over het plaatsen van tegels op balkons en terrassen.

# Doorstrijkmortels, metselen én voegen in één beweging !

Het doorstrijken is een nieuwe, innoverende methode die de architect kan voorschrijven om een gevel te metselen én te voegen in één keer. Een doorstrijkmortel wordt op dezelfde manier toegepast als een traditionele metselmortel : deze mortel wordt namelijk met het truweel aangebracht en toegepast vanaf een voegdikte van 8 mm. Bovendien biedt deze methode heel wat voordelen, zowel voor de architect als voor de metser én de bouwheer : naast het verkrijgen van een kwalitatief betere gevel, wordt de bouwtijd aanzienlijk verkort.

### Volledig gamma

Het **Weber**-gamma doorstrijkmortels, **weber.mix MR**, is zowel verkrijgbaar in zakgoed als in silo, en is volledig afgestemd op het wateropnemend vermogen van de baksteen. Zo is er een doorstrijkmortel beschikbaar voor zuigende, matig-zuigende en niet-zuigende stenen. Bovendien kunnen architect en bouwheer kiezen uit een groot assortiment van **25 standaardkleuren**.

Door het hoog watervasthoudend vermogen van de mortel en de tras die deze bevat, wordt de kans op uitbloeiing aanzienlijk verminderd. Net zoals metselmortels, bevatten doorstrijkmortels hoogwaardige toeslagstoffen, die ervoor zorgen dat de bakstenen gemakkelijk ingevlijd kunnen worden. Omdat men tegelijkertijd metselt en voegt, verkort de bouwtijd aanzienlijk, waardoor de steigers sneller weg kunnen en de metser bijna onmiddellijk de gevel afwerkt.

### Innovatie door lijnenspel en lichtinval

Na het aantrekken van de mortel kan deze doorgestreekt worden met een voegroller. Hierdoor wordt de mortel verdicht en gelijkmatig gladgestreken op de gewenste voegdiepte, zodat ook hier een hoge voeghardheid bekomen wordt. Door de mortel te verdichten, wordt een terugliggende voeg, met mooi schaduweffect, bekomen. Navoegen is niet nodig.

Naast de afwerking met de voegroller, zijn er nog andere afwerkingen mogelijk : een platvolle voeg of een geknipte voeg behoren tot de oplossingen om een esthetisch mooi muurvlak te bekomen. De enige vereiste is dat er steeds 'vol en zat' gemetseld wordt, d.w.z. dat er zowel tussen de lint- als de stootvoeg 100% mortel moet zitten.

### Kwaliteit door de jaren heen

De **Weber**-doorstrijkmortels hebben een Benor-kwaliteitslabel en behoren tot de sterkteklasse M10. Omdat de **Weber**-doorstrijkmortels waterwerend zijn, moet men als architect of bouwheer niet bang zijn voor waterinsijpeling via de voeg. Bovendien wordt, bij toepassing van deze mortels, de kans op uitvriezen van de voegen herleid tot nul. Dit omdat er tussen de stenen maar één mortelpakket aangebracht wordt, in plaats van eerst metselmortel en nadien voegmortel.

Kortom, de **Weber**-doorstrijkmortels bieden duidelijk voordelen voor iedereen !

### In de praktijk

Architect Yves De Craemer van architectenbureau Lievens & De Craemer uit Aalter is alvast overtuigd van de voordelen van doorstrijkmortel. Zowel actief in de privé als in de openbare sector, hebben zij heel wat projecten in appartementsbouw, onderwijs en gezondheidszorg op hun naam staan. Het eerste project waarvoor geopteerd werd voor doorstrijkmortel, was de privéwoning van de zoon van architect Lievens. In combinatie met gevelsteen Linea van Vande Moortel vormde deze een uitstekende oplossing om een mooi lijnenspel te bekomen door volle stoot- en dieperliggende lintvoegen. Op dezelfde manier werd ook de buitenschoolse kinderopvang in Aalter gerealiseerd.

### RVT Sint-Franciscus

Ook voor RVT Sint-Franciscus in Vinkt, waar voor gevelsteen Crea van Vande Moortel gekozen werd, opteerde men voor een doorstrijkmortel, afgestemd op de kleur van de gevelsteen. Hierdoor kon de gevel in één beweging afgewerkt worden. Aannemer Van den Bussche uit Aalter, die het project uitvoerde, had al ervaring met het gebruik van doorstrijkmortel.

De eerste fase van dit project, waarbij reeds 500 m<sup>2</sup> gevelmetselwerk werd uitgevoerd, werd opgeleverd eind maart 2008. De opstart van de tweede fase, goed voor nog eens 1270 m<sup>2</sup> gevelmetselwerk, is voorzien na het bouwverlof 2010. In totaal biedt het project plaats voor 65 bedden, een administratief gedeelte en een historische 'reflectieruimte'. Het oorspronkelijke klooster en de lagere school, die in 1879 in neogotische stijl werden opgericht door de Zusters Franciscanessen, werden immers ernstig beschadigd tijdens WO II. Vanaf het ogenblik dat de tweede fase voltooid is, zal het oud gebouw gesloopt worden.

Architectenburo Lievens & De Craemer  
Warandestraat 8 - 9880 Aalter  
Tel. : 09 325 80 80  
[www.lievensendecraemer.be](http://www.lievensendecraemer.be)



# H&M BLACK STORES

Een nieuw concept : strak, wit, zwart en grijs

## Europees concept

De winkelketen H&M heeft in alle grote Europese steden minstens één grote winkel. Het is nu de bedoeling om een aantal van deze winkels om te bouwen tot Black Stores. Deze Black Stores worden strak ingericht in enkel de kleuren wit, zwart en grijs. Dus, in alle grote steden van Europa (Milaan, Lissabon, Madrid, Stockholm, enz ... ) worden die winkels op dezelfde manier gerenoveerd. Om het Black Store concept door te trekken op de vloer heeft de hoofdzetel van H&M gekozen voor een **Weber** designvloer in alle Black Stores. Om dit gigantische project te coördineren en om alles in goede banen te leiden, is er binnen de groep **Weber** een Europees Flooring team samengesteld. Dit Europese team werkt samen met de lokale **Weber**-vestiging voor de begeleiding van de werf. De winkel in Stockholm heeft de spits afgebeten, en nu is het de beurt aan de H&M winkel op de Meir in Antwerpen om deze grondige metamorfose te ondergaan.

## H&M Antwerpen

De winkel in Antwerpen heeft een oppervlakte van 3000 m<sup>2</sup>, verdeeld over 2 verdiepingen. De winkel blijft geopend tijdens de werken en wordt in 6 fasen gerenoveerd. De werken zijn half januari 2010 gestart, en het einde is voorzien voor eind april. De planning is strak, en er mag onder geen beding vanaf geweken worden. De plaatsing van de vloer werd uitgevoerd door de firma **ERIA BVBA**, een gecertificeerd **weber.floor** vloerbedrijf.

## Opbouw

Na een grondige diagnose van de ondergrond werd een systeemopbouw voorgesteld. De afwerkingslaag is hier uitgevoerd met de decoratieve vloermortel **weber.floor 4650**, in de kleur **middengrijs** (G20). Doordat de bestaande ondergrond in Antwerpen onvoldoende hechting had en de sterkte van het oppervlak niet voldeed om er rechtstreeks een zichtvloer op te plaatsen, moest de oude ondergrond uitgebroken worden en diende er eerst een nieuwe basisvloer opgebouwd te worden met **weber.floor 4350**. Op deze vezelversterkte cementgebonden gietvloermortel werden op dag 2 dan eerst geluidsisulerende dB-matten **weber.floor 4950** aangebracht. De volgende stap was het plaatsen van de metalen wapen-



ingsnetten. Hierop kwam dan een dikke uitvullaag **weber.floor 4320**. Dit is een sneldrogende, zelfnivellerende, vezelversterkte cementgebonden gietvloermortel die in de 1<sup>ste</sup> plaats zorgt, mede dankzij de vezels, voor de sterkte van de vloer. Bovendien is **weber.floor 4320** zelfnivellerend en sneldrogend. Niet onbelangrijk als je een strakke deadline dient te respecteren. De volgende dag werd deze laag dan eerst geschuurd alvorens de waterwerende, 2 componenten epoxy-primer en vochtscherm **weber.floor 4712** aan te brengen, rijkelijk ingestrooid met zand om een goede hechting te bekomen. De vierde dag werd het overtollige zand opgeveegd en de uiteindelijke zichtvloer **weber.floor 4650 G20** gegoten. Op dag vijf werd de vloer afgedicht en beschermd tegen slijtage. De afdichting gebeurde met twee lagen **weber.floor 4792** (poriënvuller), en de bescherming met 2 lagen **weber.floor 4793** (vloeremulsie).

Het project werd opgedeeld in 6 fasen. Om de 3 weken werd op zondagavond gestart met de afbraak van de vloer. Op woensdag begon de nieuwe opbouw om vervolgens tegen maandagochtend 6 uur over te kunnen gaan tot de inrichting van de winkel. Vanaf eind april is het afgewerkte resultaat van dit harde en intensieve werk in zijn geheel te bewonderen op de Meir in Antwerpen.

## ERIA BVBA

**ERIA** is een jong en dynamisch bedrijf, gespecialiseerd in het uitvoeren van giet- en kunstharstvloeren, zowel voor industrieel als particulier gebruik. Aan het hoofd van het bedrijf staan de broers Björn en Ingmar Ceulemans. Bij **ERIA** gebeurt de plaatsing van de vloeren enkel door eigen mensen, die continu bijgeschoold worden.

Sinds 2008 werkt **ERIA** met **Weber** gietvloeren en is erkend als gecertificeerd uitvoerder voor het **weber.floor**-activiteit. De samenwerking is gestart met de renovatie van de vloer van het Congrespaleis in Brussel. De realisatie van de Black Store van H&M in Antwerpen is alweer een succesvol project dat de relatie tussen **Weber** en **ERIA** ondersteunt.

ERIA BVBA  
Hazenstraat 29 - 2500 Lier  
Tel. : 03 488 76 00  
www.eria.be



## Perspectieven



### Samen werken we aan een duurzame toekomst !

**Weber** heeft net als de gehele groep **Saint-Gobain** oog voor het milieu. Bezorg ons uw e-mail adres zodat we deze nieuwsbrief in de toekomst digitaal kunnen verzenden. Zo werken we samen aan het verkleinen van de papierberg, én aan het behoud van het milieu !

De eerste 10 die ons hun mailadres doormailen naar [debbie.wouters@weber-belgium.be](mailto:debbie.wouters@weber-belgium.be) ontvangen bovendien een **verrassingspakket van Weber**.

# Tegelbedrijf Van Riel en Weber bouwen samen aan de toekomst !

Tegelbedrijf Van Riel is een familiebedrijf dat al 3 generaties lang de referentie is in Brasschaat en omgeving. In hun volledig vernieuwde showroom van 130 m<sup>2</sup> bieden zij een ruim gamma keramische tegels en natuursteen aan, aangevuld met parket, epoxyvloeren en steentapijten.

Het verzorgen van een goede service speelt een essentiële rol in de bedrijfspolitik van **Tegelbedrijf Van Riel**. Het bedrijf wil haar klanten, zowel particulieren als professionelen, een totaalpakket aan oplossingen bieden. **Tegelbedrijf Van Riel** kiest ervoor om niet enkel tegels aan te bieden, zij willen hun klanten ook goed informeren over de producten door correcte technische uitleg te geven en zorgen ook voor de levering op werf. Maar, zij kunnen, indien gewenst, ook de plaatsing van de tegels uitvoeren. Voor dit laatste hebben zij een eigen plaatsingsdienst, bestaande uit 10 eigen plaatsers en 2 vaste onderaannemers. In het verleden was deze plaatsingsdienst vooral actief in grote overheidsprojecten (o.a. station Mechelen, ziekenhuizen, scholen,...), maar de laatste jaren zijn zij hoofdzakelijk in de appartements- en woningbouw, alsook bij particulieren, aan de slag.

Voor het aanbieden van tegels werkt **Tegelbedrijf Van Riel** samen met de grotere spelers op de markt zoals o.a. Cedexsa, Intercarro en RiPa om een zo compleet mogelijk gamma te kunnen aanbieden. Voor de plaatsings- en afwerkingsproducten kiest **Tegelbedrijf Van Riel** voor **Weber**. De hoogstaande kwaliteit van de producten, de vlotte leveringen, het uitgebreide productassortiment en de goede technische ondersteuning liggen aan de basis voor deze samenwerking.

**Tegelbedrijf Van Riel** en **Weber** slaan de handen in elkaar, en bouwen vanaf nu samen aan de toekomst.



Tegelbedrijf Van Riel  
Miksebaan 5, 2930 Brasschaat  
Tel : 03/651 80 27 - [www.tegelsvanriel.be](http://www.tegelsvanriel.be)

## « Weber-Beamix, hoe kan ik u helpen ? »



Andy Verhulst, Pieter Van Nieuwenhove, Sophie Michiels, Marc Smets  
Moira Cannas, Liesbeth De Vis, Kathleen Pauwels

Als u naar **Weber** belt, krijgt u steevast één van de werknemers van onze commerciële binnendienst aan de lijn. Deze dienst is een onmisbaar onderdeel van ons bedrijf en fungeert als schakel tussen verkoop, logistiek en productie. De medewerkers van de commerciële binnendienst behandelen alle bestellingen, van het ingeven van het order tot en met de facturatie ervan.

Per verkoopregio staan 2 personen tot uw dienst :

- Voor Antwerpen - Limburg - Vlaams-Brabant : Moira Cannas en Marc Smets
- Voor Oost- en West-Vlaanderen : Liesbeth De Vis en Pieter Van Nieuwenhove
- Voor Wallonië : Kathleen Pauwels en Sandra Van Humbeek

Het logistieke gedeelte, voor de verpakte producten alsook voor bulk, wordt beheerd door Andy Verhulst. Aan het hoofd van deze afdeling staat Sophie Michiels.

Heeft u vragen, over een bestelling of factuur, onze binnendienst staat steeds tot uw dienst !

**U wenst meer informatie over ons bedrijf en de Weber-oplossingen, of over één van de artikels uit deze nieuwsbrief ? Aarzel dan niet ons te contacteren via één van volgende kanalen :**

- telefonisch : 02 254 78 54

- per fax : 02 254 78 55

- per mail : [info@weber-belgium.be](mailto:info@weber-belgium.be)