

Weber.news4you

Cher professionnel,

C'est le moment pour un nouveau démarrage !

L'hiver a été long, froid et blanc. Il est alors grand temps de remettre un peu de couleurs dans notre vie. Lors du salon **Stone Expo**, vous avez eu l'occasion de faire connaissance avec **weber.color**, notre nouvelle gamme de mortiers pour joints décoratifs de carrelage. 30 couleurs harmonieuses enrichissent désormais la gamme **Weber** de mortiers de jointoiment pour carrelages.

Beamix devient **weber.mix** ! Une sélection de mortiers Beamix adopte le style **Weber** avec de nouveaux emballages et fiches techniques que vous pouvez dès à présent retrouver dans **le guide weber 2010**, disponible gratuitement chez votre négociant, ou sur le site **www.weber-belgium.be**.

Pendant la dernière édition de **Batibouw**, **Weber** a présenté au grand public, avec beaucoup de succès, ses nouveaux systèmes pour sols et d'isolation thermique par l'extérieur.

Weber développe, fabrique et vend des produits techniques pour la construction. C'est la raison pour laquelle nous donnons une priorité absolue à la formation soutenue des vendeurs et des applicateurs de nos produits. **Weber** a organisé en collaboration avec le négociant **Gedimat Smets** de Nieuwenrode une formation théorique et pratique pour des carreleurs professionnels dans le nouveau centre de formation Saint-Gobain Construction Products situé à Kallo.

Cette année, **2 nouveaux collègues** sont venus renforcer l'équipe commerciale de **Weber**. **Lotte De Wildeman** en **Frank Ceulemans** sont dès maintenant à votre service afin de vous assister dans le cadre de vos projets.

Cher lecteur, ceci est la première édition de notre lettre d'information "**Weber.news4you**". Nous nous engageons à vous informer de l'actualité et des nouveautés **Weber**.

Merci pour l'accueil et l'intérêt que vous voudrez bien réserver à cette lettre d'information.

Bonne lecture et à bientôt.



Joery Michiels
Directeur Commercial



Frédéric Beaurain
Directeur Général

Produits

Beamix devient weber.mix !

Vos produits Beamix adoptent le style Weber, les performances restent inchangées; seul l'emballage est modifié.

Les nouveaux noms des produits se déclinent comme suit :

- les mortiers de maçonnerie : **weber.mix MM***
- les mortiers à plein-bain : **weber.mix MR**
- les mortiers fins : **weber.mix MF**
- les mortiers-colles pour briques : **weber.mix MC**
- le béton de construction : **weber.mix beton**
- le béton NoMix : **weber.cel easy**
- le mortier spécial pour briques de verre : **weber.cel glass**



Ces produits figurent également dans **le guide weber 2010** et sur le site **www.weber-belgium.be**.

** Demandez chez votre négociant en matériaux de construction les conditions de lancement spéciales de **weber.mix MM 301E** (mortier de maçonnerie 301E) en sacs de 25 kg bénéficiant du marquage de qualité **BENOR***

Efflorescences

Durant les périodes froides et pluvieuses, il arrive que le jointoyeur soit confronté à des efflorescences sur le mortier de jointoiment utilisé. Ces efflorescences ont différentes origines telles que le jointoiment par temps pluvieux, en période de gel ou en présence de brouillard (jusqu'à 24 heures après le jointoiment), l'utilisation de briques trop mouillées ou un excès d'eau de gâchage dans le mortier. Toutes ces causes ont un facteur en commun : l'humidité !



De quoi s'agit-il ?

Les efflorescences de chaux sont dues au transport d'eau dans le mortier qui dépose la chaux à la surface du mortier. Elles n'ont aucune influence sur la dureté des joints ou sur la qualité de la maçonnerie mais bien d'un point de vue "esthétique".

Comment les éliminer ?

Les "petits points blancs" surgissent spontanément à la surface et disparaissent tout aussi naturellement après un certain temps. Ceci peut durer des semaines, des mois, voire des années. Si l'on préfère de ne pas attendre, la maçonnerie peut toutefois être "nettoyée" avec un acide sulfamique. Cela reste une solution plus drastique qui exige une certaine connaissance en la matière. Nous conseillons donc de faire appel à une entreprise spécialisée dans le nettoyage de façades, en concertation avec le fabricant de briques, car l'acide pourrait endommager les briques.

Comment les éviter ?

Le dicton "mieux vaut prévenir que guérir" est certainement approprié. Certes, le jointoyeur doit tenir compte de certains points : ne pas jointoyer par temps de pluie, de brouillard ou en cas de risque de pluie ou de gel dans les 24 heures, ne pas appliquer le mortier de jointoiment sur support détrempe, gelé ou en cours de dégel, protéger suffisamment la maçonnerie avant de quitter le chantier et respecter enfin le dosage d'eau (indiqué sur la fiche technique : 10% d'eau par sac de 25 kg pour **weber.ter brick**).

Quand ces conseils sont suivis, il y a d'autant moins de risques d'efflorescences !

Chantier Kanaalpark à Vilvoorde

La zone du canal à Vilvoorde, le territoire entre "Zeekanaal" et la Senne près du centre ville, a été longtemps négligée. La commune et la société anonyme "nv Waterwegen en Zeekanaal" ont cherché ensemble une façon pour développer cet environnement en créant un équilibre entre l'aspect historique, économique et récréatif de ce territoire.



Le projet 'Campus'

'Campus' est un des éléments de ce projet destiné à devenir un domaine résidentiel et récréatif. Le cœur du campus consiste en une grande cour intérieure urbaine reliée à l'ancien maison de correction. Les parties historiques seront valorisées et rénovées afin de devenir un espace de rencontre dans l'extension urbaine vers le canal. L'immeuble Tybeert, un projet de nouvelle construction contenant des appartements avec un parking souterrain et quelques espaces commerciaux, appartient aussi à Campus. Ces immeubles sont bâtis de façon symétrique en tenant compte de l'axe central et renouent avec le concept quadratique original du passé.

L'immeuble Tybeert

L'entrepreneur Van Laere réalise l'immeuble Tybeert. La construction a commencé en novembre 2008 et la réception est prévue en mai 2010.

Le projet consiste en un bâtiment de 4 étages et de 100 mètres de longueur avec un parking souterrain de 2 étages. 69 appartements de 60 à 150 m² et quelques espaces commerciaux



sont prévus. Pour la maçonnerie des blocs en béton en sous-sol ($\pm 1000 \text{ m}^2$), ainsi que pour la brique de façade ($\pm 3500 \text{ m}^2$) l'entrepreneur **Van Laere** a choisi de maçonner avec le mortier **weber.mix MM 302** en silo. **Weber** et **Van Laere** ont déjà réalisé dans le passé plusieurs ouvrages avec succès. Cette relation de confiance, les livraisons rapides sur le chantier et les performances du mortier **weber.mix MM 302** sont la combinaison parfaite pour une bonne exécution de ce chantier.

weber.mix MM 302

weber.mix MM 302 est un mortier de maçonnerie pour le maçonnerie de briques normalement et moyennement absorbantes, de briques poreuses et isolantes (construction rapide) et de blocs en béton. Ce produit convient pour la réalisation d'une maçonnerie avec des joints de 8 à 12 mm.

weber.mix MM 302 est adapté à la capacité d'absorption de la brique, possède une basse teneur en air, une capacité de rétention d'eau élevée et permet un bon empilage. De plus, **weber.mix MM 302** bénéficie d'un marquage de qualité BENOR.

Consultez les informations techniques du **weber.mix MM 302** dans le **guide weber 2010** ou sur le site www.weber-belgium.be, ou contactez-nous pour de plus amples informations concernant les produits utilisés pour ce projet.



Batibouw 2010

Une 2^{ème} participation de Weber couronnée de succès !

Après un premier galop d'essai en 2009, nous avons, à nouveau cette année, confirmé avec succès notre présence sur l'exposition **Batibouw**. En collaboration avec les autres sociétés du groupe Saint-Gobain particulièrement actives dans le monde de l'habitat, **Gyproc**, **Isover** et **Saint-Gobain Glass**, notre stand a mis en avant 3 thèmes principaux : l'innovation, la durabilité et le confort.

Le module passif où les notions de basse énergie ainsi que de rénovation se complétaient parfaitement pour présenter nos nouvelles gammes : **weber.therm** et **weber.floor**.



Les systèmes d'isolation thermiques par l'extérieur **weber.therm**, disponibles en 3 qualités selon les performances d'isolation recherchées, ont grandement suscité l'intérêt du public concerné par une diminution de consommation d'énergie



en combinaison avec la création d'un climat intérieur confortable et moderne.

Enfin, les mortiers de sol **weber.floor**, une gamme complète de chapes et sols apparents, ont été très appréciés. Particulièrement appropriés en combinaison avec le chauffage par le sol, ils offrent pour les nouvelles construction, mais aussi en rénovation, des solutions idéales grâce à des temps de mise en oeuvre et de prise réduits.

Découvrez nos systèmes d'isolation thermiques par l'extérieur **weber.therm** et la gamme des mortiers de sol **weber.floor** sur notre site www.weber-belgium.be.

Stone Expo 2010

Après le succès des deux éditions précédentes, nous ne pouvions pas manquer la troisième. Avec une superficie de 7.300 m², **Stone Expo** est, pour le Benelux, la référence dans le secteur de la pierre naturelle, la céramique et le carrelage composite. Plus de 7.000 professionnels de la construction, entrepreneurs, carreleurs et distributeurs ont encore visité, cette année, le Flanders Expo à Gand.

Dans une ambiance conviviale, les visiteurs ont pu découvrir notre nouvelle gamme de 30 couleurs de mortiers de jointoiement mettant en valeur les carrelages. La vie est plus belle en couleurs avec **weber.color comfort** et sa version hautes performances **weber.color perfect** pour des supports exigeants.



le guide weber 2010, toujours plus Weber que jamais !

Découvrez-le dès maintenant chez votre négociant ...



Le nouveau **guide weber**, édition 2010, est arrivé. **le guide weber**, le partenaire de vos projets de construction neufs et de rénovation, vous propose pour chaque circonstance des solutions simples et efficaces qui valorisent votre talent en toute sécurité et qui vous permettent de gagner du temps dans les activités telles que la préparation des sols, la pose des carrelages, l'adjuvantation des mortiers, la construction des maçonneries, la réparation des bétons et l'imperméabilisation ou le traitement des murs et façades.

Dans **le guide weber**, vous trouverez une réponse adaptée à toutes vos réalisations, et ce grâce aux différents chapitres, aux guides de choix et aux fiches problèmes-solutions. Découvrez-y aussi de nombreux nouveaux produits **Weber**...

le guide weber est disponibles chez votre négociant !

Bonne lecture et bons ouvrages !

Weber lance la Weber Academy !

Vendredi 22 janvier 2010, l'équipe Weber inaugurerait avec fierté, dans les installations de Saint-Gobain Construction Products à Kallo, la première session de formation de la Weber Academy.

Pour l'occasion, la société **Gedimat Smets**, accompagnée d'une équipe de clients carreleurs, a eu le privilège de cette première.

Après une brève présentation de la société **Weber** dans l'auditorium, l'ensemble du groupe a été invité dans le centre d'application à participer aux démonstrations données de main de maître par notre délégué technico-commercial Dean De Coninck.



Au programme : les produits d'égalisation **weber.niv**, les colles carrelages **weber.col** et les systèmes d'étanchéité sous carrelage **weber.sys**. Tout en abordant pour chaque thème le côté plus théorique des applications, les démonstrations ont suscité une grande attention et un vif intérêt de la part



des carreleurs qui n'ont pas hésité à tester eux-mêmes les produits et ce avec la plus grande satisfaction.

Chaque participant est reparti très enthousiaste et satisfait d'avoir pu ainsi perfectionner sa connaissance technique.

Un réel succès partagé pour cette première formation ! Nous sommes dès lors impatients de vous accueillir à la **Weber Academy**. N'hésitez pas à nous contacter pour connaître le planning des prochaines sessions de formation.



Weber souhaite la bienvenue à Lotte De Wildeman et Frank Ceulemans

Lotte De Wildeman



Lotte est entrée chez **Weber** début janvier 2010 en tant que **Business Development Manager ETICS**.

Après avoir travaillé pendant 5 ans chez notre société sœur, Isover, dont 2 ans comme Senior Sales Engineer, Lotte est désormais responsable du lancement et du développement de notre nouvelle activité d'isolation thermique par l'extérieur.

Frank Ceulemans



Après avoir développé durant de longues années sa carrière dans la construction et la production de ciments et bétons, Frank vient renforcer notre **équipe technico-commerciale** pour les activités de construction, murs, façades et solutions techniques dans les provinces d'Anvers, du Limbourg et du Brabant Flamand.

Vous souhaitez plus d'informations sur notre société et les solutions Weber, ou sur un des articles dans cette lettre d'information? N'hésitez pas à nous contacter :

- par téléphone : 02 254 78 54

- par fax : 02 254 78 55

- par mail : info@weber-belgium.be